PRÉSENTÉ PAR DRUELLE NICOLAS



CAHIER DES CHARGES

-Création des Uo

- -Mise en place GPO des lecteurs réseaux
- -Mise en place GPO des dossiers personnels
 - -Mise en place GPO des fonds d'écran
- -Mise en place GPO pour la connexion au bureau à distance
 - -Mise en place GPO pour le groupe "syndicat"
 - -Mise en place GPO installation de logiciel



TOPOLOGIE





TABLEAU DES GROUPES ET PARTAGES

Nous allons créer 3 groupes :

•	informatique	Laure, Marc	responsable: Laure
•	design	Pierre, Luc	responsable: Pierre
•	rhumaines	Odile, Jean	responsable: Odile

	Informatique	Design	rhumaines
Odile	R	R	RWX
Laure	RWX	R	
Marc	RW		
Pierre	R	RWX	R
Luc		RW	
Jean			RW







Pour la création des UO je me réfère au tableau de la page 3 et met en place 3 UO "uo_adm", "uo_design" et "uo_info"

-	×

GPO-LECTEUR RÉSEAU



MISE EN PLACE GPO LECTEUR RÉSEAU

Nouvel objet GPO	×
Nom :	
UO_Informatique	
Objet Starter GPO source :	
(aucun)	~
	OK Annuler

Pour mettre en place une GPO pour un lecteur réseau je la crée dans un premier temps puis la modifie. Une fois dans l'éditeur je vais dans "Configuration utilisateur" puis "Paramètres Windows" et enfin "Mappages de lecteur"



MISE EN PLACE GPO

Général Commun	×	🚍 Марра	ages de le	ecteurs
Action : Mettre à jour	~	Traitement en cours	Nom	Ordre Action Chemin d'a 1 Mettre \\WINSERV
Emplacement : \\WINSERVDRUELLE\serv_inform	atique			
Reconnecter : Libeller en tant que : Informatiqu	ie			
Utiliser le premier disponible, O utiliser le premier disponible, en commençant à :	₹I ~			
Se connecter en tant que (facultatif)				
Nom d'utilisateur :		Description	۲	
Mot de passe : Confirmer le mot de passe		Aucune stratégie sélec	ctionnée	
Masquer/Afficher ce lecteur Masquer/Afficher	er tous les lecteurs			
Aucune modification Aucune mod	dification			

Une fois dans le menu des mappages j'en crée un nouveau et renseigne tout les informations concernant le partages de l'UO correspondante avec dans un premier temps l'action ici "mettre à jour", le chemin du partage créer précédemment, un libeller et une lettre de lecteur

MISE EN PLACE GPO LECTEUR RÉSEAU

Nom	Ordre	Action	C	Chemin d'accès
<u> D</u> :	1	Mettre		WINSERVDRUE
Nom		Ordre	A	Chemin d'acc
 3 G:		1	M	\\WINSERVDR

Je répète cela pour les 2 autres UO



LLE\serv_design

ès UELLE\serv_adm

MISE EN PLACE GPO LECTEUR RÉSEAU



On peut ici voir que les lecteurs ont bien été administrés



GPO-DOSSIER PERSO



MISE EN PLACE DOSSIER PERSO

Dossier Pe	erosnnel	s	21/10/2024 16:28	Do	ssier de fichier	S			
Autorisations pour Dossier Perosnnels\$	×	<		Paramètres	de sécurité avancés pour Dossier	Perosnnels			
Autorisations du partage									
Noms de groupes ou d'utilisateurs :				Nom : Propriétaire :	C:\Dossier Perosnnels Administrateurs (NICO	LAS2022\Administrateu	rs) 👎 Modifier		
Administrateurs (NICOLAS2022\Administrateurs)				Autorisations	Partage Audit	Accès effectif			
				Pour obtenir sélectionnez Entrées d'aut	des informations supplémentaire l'entrée et cliquez sur Modifier (si orisations :	s, double-cliquez sur un disponible).	e entrée d'autorisation	n. Pour modifier une entrée d'aut	orisation,
Ajouter	Supprimer			Туре	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à	
Autorisations pour Utilisateurs	Refuser			Auto	Système Administrateurs (NICOLAS202	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-d	ossiers et
				& Auto	Administrateur	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-d	ossiers et
Contröle total				State Auto	Utilisateurs authentifiés	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-d	ossiers et
				Ajouter	Supprimer Affic	her			
				Activer I	héritage				
Informations sur le contrôle d'accès et les autorisation	<u>s</u>			Remplace	toutes les entrées d'autorisation	des objets enfants par d	es entrées d'autorisatio	on pouvant être héritées de cet o	bjet
OK Annuler	Appliquer							OK Annuler	Appliquer

Dans un premier temps je mets en place un partage sur un dossier "Dossier Personnels" et y attribue des droits pour les utilisateurs authentifiés

G	PO

MISE EN PLACE GPO DOSSIER PERSO

Propriétés de : P:

📠 Gestion de stratégie de groupe	firefox	Général Commun		
 Forêt : Nicolas2022.com Domaines Nicolas2022.com Default Domain Dossier_pers firefox UO_Design 	Étendue Détails Paramètres Délégation firefox Données recueillies le : 21/10/2024 2 Modifier Appliqué	Action : Mettre à jour Emplacement : RUELLE\Dossier Perosnnels\$\%LogonUser% Reconnecter : Libeller en tant que : Perso Lettre de lecteur Ottiliser le premier disponible, en commençant à : Ottiliser : P		
> 🖻 Domain Cor 🧹 V 🖹 uo_adm	Lien activé Enregistrer le rapport	Se connecter en tant que (facultatif)		
₩ Uo_adm ♥ ■ uo_design	Nouvelle fenêtre à partir d'ici Supprimer	Nom d'utilisateur : Mot de passe : Confirmer le mot de passe		
₩ notepad UO_Desi v 10 uo_info	Renommer Actualiser	Masquer/Afficher ce lecteur Masquer/Afficher tous les lecteurs O Aucune modification O Aucune modification O Masquer ce lecteur Masquer tous les lecteurs O Afficher en lecteur O Asquer tous les lecteurs		
v 📓 uo_syndicat	Aide	Afficher ce lecteur		

Une fois le partage fait je crée une GPO "dossier_pe du lecteurs en ajoutant à la fin du chemin "%Logon qui permettra de créer un nouveau dossier pour chaque utilisateurs

erso" et y ajoute le mappage	
User%" à la fin ce celui-ci ce	





 \times

MISE EN PLACE GPO DOSSIER PERSO

Propriétés de : %LogonUser% Général Commun	×	
Action : Mettre à jour	~	
Chemin d'accès : \\WINSERVDRUELLE\Dossier Pe	rosnnels\$\%Log	
Attributs		🗎 Doss
Archiver	() () () () () () () () () ()	Traitement en c
Supprimer de manière récursiv (s'ils sont vidés)	ve tous les sous-dossiers	
Supprimer tous les fichiers du	ou des dossiers	
Autoriser la suppression des f	ichiers/dossiers en lecture	
Ignorer les erreurs pour les fi	chiers/dossiers qui ne	

Ensuite je me rends dans dossiers et en créer un avec le même chemin que précédemment





MISE EN PLACE TEST DOSSIER PER

🛫 📝 📙 🔻 Perso (P:)			-		×
Fichier Accueil Partag	e Affichage				~ ?
🔶 🔶 👻 🛧 🚍 > Ce P	PC > Perso (P:) v Č		ns : Perso (P:)		
Accèr rapide	Nom	Modifié le	Туре	Taille	
Bureau	test test	21/10/2024 23:10	Document texte		0 Ko
📙 🛃 📙 🖛 Odile			_		\times
Fichier Accueil Partag	e Affichage				~ ?
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \square \rightarrow CeP	PC > Disque local (C:) > Dossier Perosnnels >	Odile v Č	Rechercher dans : Od	ile	,p
a had with	Nom	Modifié le	Туре Та	lle	
Rureau *	test.txt	21/10/2024 23:10	Document texte	0 K	0

Une fois cela fait on peut vois que si je me rends dans le dossier perso d'odile et créer un fichier. Celui-ci sera dans un dossier "Odile" dans le dossier "Dossier Personnels"

G	PO
RS	0

GPO-FOND D'ÉCRAN



MISE EN PLACE GPO FOND D'ÉCRAN



rapier peint du l	Bureau	- 0	×
Papier peint du	Bureau	Paramètre précédent Paramètre suivant	
○ Non configuré	Commentaire :		^
 Activé 			
O Désactivé			V
	Pris en charge sur :	Au minimum Windows 2000	^
			v
And anno 1		Aide	
Options : Nom du papier pein	t:	Aide : Spécifie l'image d'arrière-plan (le « papier peint ») affichée sur le Bureau des utilicateurs	1
Options : Nom du papier pein \\WINSERVDRUELLE	t : E\Wallpaper\logo.pnc	Aide : Spécifie l'image d'arrière-plan (le « papier peint ») affichée sur le Bureau des utilisateurs.]
Dptions : Nom du papier pein \\WINSERVDRUELLE Exemple : avec un c C.\windows\web\we Exemple : avec un c	t : E\Wallpaper\logo.pnc themin local : allpaper\home.jpg themin LINC :	Aide : Spécifie l'image d'arrière-plan (le « papier peint ») affichée sur le Bureau des utilisateurs. Ce paramètre vous permet de spécifier le papier peint du Bureau des utilisateurs et empêche ces derniers de modifier l'image ou sa présentation. Le papier peint spécifié peut être enregistré dans un fichier de type bitmap (*.bmp) ou JPEG (*.jpg).	

Pour bloquer le fond d'écran au utilisateur du groupe "design" je me rend dans la GPO créer précédemment. Ensuite je me vais dans "configuration utilisateur" -> "Stratégies" -> "Modèles d'administration" -> "Bureau" -> "Bureau" puis "Papier peint du bureau" et l'active et renseigne le chemin vers notre image qui sera en fond d'écran



GPO-BUREAU À DISTANCE



MISE EN PLACE GPO BUREAU À DISTANCE

rophetes systeme			
Nom de l'ordinateur Paramètres système avancés	Ma	atériel à distan	се
Utilisateurs du Bureau à distance		?	X
Les utilisateurs ci-dessous peuvent se con les membres du groupe Administrateurs, mé	necter à cet ordin ême s'ils n'appara	ateur, ai issent pa	nsi que as ici.
NICOLAS2022\Informatique NICOLAS2022\Laure NICOLAS2022\marc			
NICOLAS2022\Administrateur a déjà un ac	ccès.		
Pour créer des nouveaux comptes d'utilisat aux groupes, ouvrez <u>Comptes d'utilisateur</u> o configuration.	teur ou ajouter de dans le Panneau	es utilisat de	eurs
[OK	Annu	ller

Pour la mise en place du bureau à distance je vais dans un premier temps autoriser l'accès en allant dans le "Panneau de configuration" -> "Système et sécurite" -> "Système" -> "Paramètres systèmes avancés" à gauche et enfin "Utilisations à distance" et coche la case pour l'activer. Ensuite je clique sur "Séléctionner des utilisateurs" et ajoutes le groupe "informatique"

MISE EN PLACE GPO BURE

Fichier Action Affichage ?		
🗢 🔿 📶 🗙 🗊 🗟 🖬		
 Configuration ordinateur Stratégies Paramètres du logiciel Paramètres Windows Stratégie de résolution de noms Scripts (démarrage/arrêt) Imprimantes déployées Paramètres de sécurité Stratégies de comptes Stratégies locales Stratégie d'audit 	Stratégie Accéder à cet ordinateur à partir du réseau Accéder au gestionnaire d'informations d'identification en t Agir en tant que partie du système d'exploitation Agir en tant que partie du système d'exploitation Ajouter des stations de travail au domaine Ajouter les quotas de mémoire pour un processus Auster les quotas de mémoire pour un processus Arrêter le système Augmenter la priorité de planification Augmenter une plage de travail de processus Autoriser l'ouverture de session par les services Bureau à dist	Paramètres de stratégie Non défini Non défini Non défini Non défini Non défini Non défini Non défini NICOLAS20021/Informatique
Attribution des droits utilisateur Options de sécurité Journal des événements Groupes restreints Groupes restreintes Groupes restrestreints Groupes restre	 Changer le fuseau horaire Charger et décharger les pilotes de périphériques Contourner la vérification de parcours Créer des liens symboliques Créer des objets globaux Créer des objets partagés permanents Créer un fichier d'échange Créer un objet-jeton Déboguer les programmes Effectuer les tâches de maintenance de volume Emprunter l'identité d'un client après l'authentification Forcer l'arrêt à partir d'un système distant Génére le journal d'audit et de cécurité 	Non défini Non défini
 Stratégies de sécurité IP sur Active D Configuration avancée de la stratégie QoS basée sur la stratégie Modèles d'administration : définitions de st Préférences Configuration utilisateur Stratégies Préférences 	 Gérer le journal d'audit et de sécurité Interdire l'accès à cet ordinateur à partir du réseau Interdire l'ouverture d'une session locale Interdire l'ouverture de session en tant que service Interdire l'ouverture de session en tant que tâche Interdire l'ouverture de session par les services Bureau à dist Modifier l'heure système Modifier les valeurs de l'environnement du microprogramme Modifier un nom d'objet Obtenir un ieton d'emprunt d'identité nour un autre utilisat 	Non défini Non défini Non défini Non défini Non défini Non défini Non défini Ctiver Wind Non défini Ccédez aux par Non défini Non défini

Une fois l'autorisation mise en place je l'active au domaine en modifiant. Je me rends dans "Statégies" -> "Paramètres Windows" -> "Paramètres de Sécurité" -> "Stratégie Locales" -> "Attribution des Droits Utilisateur" puis ajoute les utilisateurs dans l'autorisation de connexion au bureau à distance

AU	À	DIS	T A		CE
- 0 ×					
ows amètres pour activer					
ssi da	ns la	GPO de	e base	e du	

MISE EN PLACE GPO BUREAU À DISTANCE

le Connexion Bureau à distance	-		\times	
Connexion Bureau A distance				
Ordinateur : 192.168.202.10 Nom NICOLAS2022\Laure d'utilisateur : Vos informations d'identification seront demandées lo connexion.	∽ rs de la			
Afficher les options	connexion	Ai	de	

On peut ici voir que l'utilisateur "Laure" peut se connecter à distance à notre serveur



GPO-SYNDICAT



Autorisations pour srv_syndicat
Principal : Syndicat (NICOLAS2022\Syndicat) Sélectionnez un principal Type : Autoriser S'applique à : Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers Autorisations de base :

Dans un premier temps je crée un nouveau groupe, une nouvelle Uo et créer un nouveau partage avec les utilisateurs pouvant y avoir accès qui sont "Luc", "Odile" et "Jean"

Ensuite je mets en place une GPO ou je leurs bloque le fond d'écran comme vu précédemment

pier peint du Bureau		×
pier peint du Bureau	Paramètre précédent Paramètre suivant	
n configuré Commentaire : ivé activé		<
Pris en charge sur :	Au minimum Windows 2000	< >
5:	Aide :	
u papier peint : Ilpaper\logo.png le : avec un chemin local : dows\web\wallpaper\home.jpg le : avec un chemin LINC :	Spécifie l'image d'arrière-plan (le « papier peint ») affichée sur le Bureau des utilisateurs. Ce paramètre vous permet de spécifier le papier peint du Bureau des utilisateurs et empêche ces derniers de modifier l'image ou sa présentation. Le papier peint spécifié peut être enregistré dans un fichier de type bitmap (*.bmp) ou JPEG (*.jpg).	^
er\Share\Corp.jpg u papier peint : Ajuster	 Pour utiliser ce paramètre, entrez le chemin d'accès complet et le nom du fichier contenant le papier peint. Vous pouvez taper un chemin d'accès local, tel que C:\Windows\web\wallpaper \accueil.jpg ou un chemin d'accès UNC, tel que \\Serveur \Partage\Logo.ing. Si le fichier spécifié n'est pas disponible 	



Sur la GPO des dossiers perso j'y ajoute dans le mappage de lecteurs un nouveau mappage qui sera celui du partage vers le dossier syndicat

Propriétés de : S: X					
Général Commun					
Action : Mettre à jour					
Emplacement : \\WINSERVDRUELLE\srv_syndicat					
Reconnecter : 🗹 Libeller en tant que : þyndicat					
Lettre de lecteur O Utiliser le premier disponible, en commençant à : Se connecter en tant que (facultatif) Nom d'utilisateur :					
Mot de passe : Confirmer le mot de passe					
Masquer/Afficher ce lecteur Masquer/Afficher tous les lecteurs Aucune modification Masquer ce lecteur Afficher ce lecteur Afficher ce lecteur Afficher tous les lecteurs Afficher tous les lecteurs 					
OK Annuler Appliquer Aide					

			🛖 🛃 📑 = Syndicat (S:	:)		_	\Box \times
			Fichier Accueil Partage	e Affichage			~ 🕐
			← → ~ ↑ 至 > Ce P	PC → Syndicat (S:) ~ Ō		Syndicat (S:)	
			🕂 Téléchargeme 🖈 🔨	Nom	Modifié le	Туре	Taille
			🔮 Documents 🖈	Test odile	17/10/2024 15:12	Document texte	0 Ko
🛫 l 🛃 🖬 🖛 🥼 Syn	dicat (S:) —		📰 Images 🛛 🖈				
Fichier Accueil Partage Affichage Outils de lecteur		~ 😮	Musique	Accès au fichier refusé	_	□ ×	
\leftarrow \rightarrow \checkmark \bigstar Ce PC \rightarrow Syndicat (S:) \checkmark \eth	P Rechercher dans : Syndicat (S:)			Vous devez disposer d'une autorisation	n pour effectuer cette actio	n.	
Accès rapide	Modifié le Type	Taille	Ce PC	Vous avez besoin d'une autorisation de modifier ce fichier.	e la part de NICOLAS2022\(Odile pour	
Bureau 🖈 📄 lest odile	17/10/2024 IS:12 Document texte	U Ko	Eureau	Test odile			
			Documents	Taille : 0 octet(s)			
			📰 Images	Modifié le : 17/10/2024 15	5:12		
			b Musique		Recommencer An	nuler	
			i Objets 3D				
			🕂 Téléchargement:	Plus de détails			
			Vidéos				

On peut ici voir que l'utilisateur "Odile" peut créer des ficher or l'utilisateur "Laure" elle ne peut pas



GPO-LOGICIEL



MISE EN PLACE GPO LOGICIEL FIREFOX

	Image Image Image Affichage Fichier Accueil Partage Affichage ← → ^ Image Image Nom ^ Image Nom	nstallations → firefox ✓ ♂ Rechercher dans : Modifié le Type
	Bureau 🖈 🗗 Firefox Setup 131.0.3.msi	17/10/2024 19:40 Package Windows
Éditeur de gestion des stratégies de groupe	- 0	
Fichier Action Affichage ?		
🗢 🔿 🙍 📰 🙆 🕰 🔢 🗊		
Stratégie firefox [WINSERVDRUE Nom Version État	du déploie Source	
V 💽 Configuration ordinateur 🔯 Mozilla Firefox 131.0.3 131.0 Attri	ibué C:\DFSRoots\installations\firefox\	
V Stratégies		
Installation de loc		
> Paramètres Windows		
> 🧾 Modèles d'administr		
> Préférences		
> Stratégies		
> 📔 Préférences		

Dans un premier temps je mets le fichier en .msi de "firefox" dans le dossier installations. Une fois cela fait je créais une nouvelle GPO pour le groupe administrateur ou je mets en place l'installation dans "Configuration Ordinateur" - >"Stratégies" -> "Paramètres Logiciel" puis Installation Logiciel et ajoute l'installateur de "firefox"

Catégories		
	Modifications	Sécurit
Général	Déploiement	Mises à nivea
Type de déploiemer	rt.	
○ Publié		
Attriburé		
Attribue		
Options de déploien	nent	
Installer automa		an address blandara
de fichier	tiquement cette application	en activant l'extensi
de fichier Désinstaller cet l'étendue de la	tuquement cette application te application lorsqu'elle se t gestion	en activant l'extensi rouve en dehors de
de fichier Désinstaller cet l'étendue de la Ne pas afficher de programmes	tiquement cette application te application lorsqu'elle se t gestion ce package dans l'applicati du Panneau de configuratio	en activant l'extensi rouve en dehors de on Ajout/Suppressio n
de fichier Désinstaller cet l'étendue de la Ne pas afficher de programmes Installer cette a	tiquement cette application te application lorsqu'elle se t gestion ce package dans l'applicati du Panneau de configuratio pplication lors de l'ouverture	en activant l'extensi rouve en dehors de on Ajout/Suppressio n de session
de fichier Désinstaller cet l'étendue de la Ne pas afficher de programmes Installer cette a Options de l'interfac	tiquement cette application te application lorsqu'elle se t gestion ce package dans l'applicati du Panneau de configuratio pplication lors de l'ouverture e utilisateur de l'installation	en activant l'extensi rouve en dehors de on Ajout/Suppression de session
de fichier Désinstaller cet l'étendue de la Ne pas afficher de programmes Installer cette a Options de l'interfac De base	tiquement cette application o te application lorsqu'elle se t gestion ce package dans l'applicati du Panneau de configuratio pplication lors de l'ouverture e utilisateur de l'installation	en activant l'extensi rouve en dehors de on Ajout/Suppression de session
de fichier Désinstaller cet l'étendue de la Ne pas afficher de programmes Installer cette a Options de l'interfac De base Tortes	trquement cette application te application lorsqu'elle se t gestion ce package dans l'applicati du Panneau de configuratio pplication lors de l'ouverture e utilisateur de l'installation	en activant l'extensi rouve en dehors de on Ajout/Suppression de session

65 680 K

MISE EN PLACE GPO LOGICIEL FIREFOX

C:\Users\Odile>gpupdate /force Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.

Les avertissements suivants ont été rencontrés lors du traitement de la stratégie de l'ordinateur :

L'extension côté client de la stratégie de groupe Software Installation n'a pas pu appliquer un ou plusieurs paramètres car les modifications doivent être traitées avant le démarrage système ou la connexion utilisateur. Le système attendra la fin complète du traitement de la stratégie de groupe avant de procéder au prochain démarrage ou à la prochaine connex ion pour cet utilisateur. Ceci peut entraîner un ralentissement du démarrage et des performances de démarrage du système

La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

Pour plus de détails, ouvrez le journal des événements ou exécutez GPRESULT /H GPReport.html depuis la ligne de commande pour accéder aux résultats de la stratégie de groupe.

Certaines stratégies d'ordinateurs activées peuvent uniquement être exécutées pendant le démarrage.

OK pour redémarrer ? (O/N)_

Sur le poste client j'effectue un "gpupdate /force" cela va me demander si je veux redémarrer le poste un fois redémarrer "firefox" sera installer



MISE EN PLACE GPO LOGICIEL NOTEPAD

motepad.ZAP - Bloc-notes	_		×					
Fichier Edition Format Affichage Aide								
[Application]								
FriendlyName = Notepad								
<pre>SetupCommand = \\WINSERVDRUELLE\installations\notepad\npp.8.6.7.Installer.x64.exe</pre>								



Pour la mise en place d'une GPO pour un logiciel en .exe on va le mettre dans un premier temps dans un dossier partagé puis créer un fichier en .ZAR avec les indications ci-dessus

otepad				- 🗆	×
Partag	ge Affichage				~ 🕐
« Disc	que local (C:) > DFSRoots > installati	ons > notepad	Rechercher d	ans : notepad	P
	Nom	Modifié le	Туре	Taille	
	notepad.ZAP	21/10/2024 23:41	Fichier ZAP	1 Ko	D
	🏶 npp.8.6.7.Installer.x64.exe	17/10/2024 19:43	Application	4 741 Ko	D

MISE EN PLACE GPO LOGICIEL NOTEPAD



Une fois cela fait je créer une nouvelle GPO pour le groupe design et me rends dans "Configuration utilisateur" -> "Stratégies" -> "Paramètres du logiciel" puis "Installations de logiciel" et en créer un nouveau en mettant le chemin vers notre fichier en .ZAR une fois cela fait je coche la case ci-dessus

Propriétés de : Notepad	Options de déploiement avancées	×		
Général Déploiement Catégori	Options de déploiement avancées : Ignorer la langue lors du déploiement de ce package Bendre cette application 32 bits x86 disponible sur les ordinateurs de			
Options de déploiement Installer automatiquement de fichier Désinstaller cette applicati l'étendue de la gestion Ne pas afficher ce packag de programmes du Panne Installer cette application I	type Win64. Inclure les classes OLE et les informations concernant le produit. Informations de diagnostic avancées : Code du produit : {0000000-0000-0000-0000-00000000000000			
Options de l'interface utilisateu De base Toutes Options avancées	OK Annuler Appliquer			

MISE EN PLACE GPO LOGICIEL NOTEPAD

Invite de commandes - gpupdate /force

Aicrosoft Windows [version 10.0.19045.2965] (c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

:\Users\Pierre>gpupdate /force Aise à jour de la stratégie...

Obtenir les programmes					\times	
÷	\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare \checkmark Programmes \rightarrow Obtenir les programmes \checkmark \circlearrowright		Rechercher dans : Obtenir les .	<i>م</i>		
	Page d'accueil du panneau de configuration Désinstaller un programme	Installer un programme à partir du Pour installer un programme, sélectionnez-le	u réseau dans la lis	ite et cli	liquez sur Installer.	
•	Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows	Organiser 💌 Installer				?
		Nom	^			
		Notepad				

Enfin je fais un "gpupdate" puis me rend dans les "programmes" puis "obtenir les programmes via le réseau" ou on peut y voir "Notepad" présent

